



Pendant Light

PARMIN PENDANT

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «پارمین آویز» بیشتر بدانید

چراغ پارمین یک چراغ آویز مدرن و مینیمال برای فضاهای داخلی است که با پخش نور یکنواخت و بدون فلیکر، آسایش بصری بالایی ایجاد می‌کند. این چراغ با راندمان نوری بالا، ضریب توان 0.95 و طول عمر 70,000 ساعت، انتخابی اقتصادی و پایدار برای پروژه‌های اداری و تجاری است. طراحی ماژولار، نصب سریع و تنوع ابعاد و توان، آن را برای دفاتر، مراکز آموزشی، درمانی و فروشگاه‌های کاملاً منعطف می‌کند. پارمین با نور متقارن، بدنه سبک پلیمری و ظاهر ساده، به راحتی با معماری مدرن هماهنگ می‌شود.



چراغ‌های آویز



نصب سریع



ماژولار



منبع نور LED



ضریب توان بالا



Flicker Free



کلاس عایقی I



پخش نور متقارن

● پارمین آویز



آویز

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : اندازه نامی

300 × 300 —

600 × 600 —

1200 × 300 —

● کاربردها

فضای داخلی —

خرده‌فروشی و فضاهای تجاری —

دفاتر اداری —

مجتمع‌های مسکونی —

درمانی و بهداشتی —

اتاق جلسه و کنفرانس —

لابی و پذیرش —

رستوران و کافه —

هتل —

فروشگاه و شوروم —

کتابخانه —

نمایشگاه —

● راه‌حل‌ها

نورپردازی معماری —

پارمین آویز مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با پارمین آویز را بررسی کنید

1200 × 300	600 × 600	300 × 300	شاخص اصلی (اندازه نامی)
			مشخصات نوری
1.5			توان نامی پکیج LED(W)
5			مقدار SDCM(SDCM)
85			شاخص نمود رنگ
Integrated			نوع ماژول LED
SMD LED			منبع نور
9			کد نگهداری شار نوری
72 120	72 120	40	تعداد LED در هر ماژول (pcs)
5000 7500	5000 7500	2550	شار نوری (lm)
125	125	106	بهره نوری چراغ (lm/W)
4000 6500			دمای رنگ (K)
			مشخصات الکتریکی
حد اکثر 265 حداقل 180			ولتاژ ورودی (V)
حد اکثر 60 حداقل 50			فرکانس ورودی (Hz)
230			ولتاژ ورودی نامی (V)
50			فرکانس ورودی نامی (Hz)
0.95			ضریب توان
15			اعوجاج هارمونیک کل (%)
I			کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
Independent			نوع منبع تغذیه
40 60	40 60	24	توان (W)
0.183 0.274	0.183 0.274	0.11	جریان ورودی نامی (A)
18	18	57	ولتاژ کاری ماژول LED(V)
			مشخصات عمومی
Pendant Mounted			نوع نصب
حد اکثر 45 حداقل -20			محدوده دمای کاری (C°)
90			حداکثر رطوبت نسبی (%)
70000			عمر مفید نامی L70B10(h)
5			مدت ضمانت (سال)
			مشخصات مکانیکی
Polymer			جنس بدنه
PS			جنس پوشش نوری
IP42			درجه حفاظت در برابر نفوذ
L: 1200 · W: 300 · H: 51	L: 600 · W: 600 · H: 51	L: 300 · W: 300 · H: 51	ابعاد (mm)
3.4	3.1	1	وزن (kg)

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر


این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/parmin-pendant>

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

Model	Weight	Dimensions (L×W×H)
30×30 cm	1 kg	300×300×51 mm
60×60 cm	3.1 kg	600×600×51 mm
60×60 cm (Emergency)	—	600×600×51 mm
30×120 cm	3.4 kg	1200×300×51 mm
30×120 cm (Emergency)	—	1200×300×51 mm



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
