




Flood Light

RONAK

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «Ronak»

مصباح روناك هو عبارة عن مصباح LED للأسقف والجدار، وهو خيار مناسب لإضاءة المناطق المفتوحة والممرات والمباني الخارجية. يتمتع هذا المصباح بتصنيف حماية IP66 وتصنيف حماية IK07 مما يجعله مقاومًا للماء والغبار والصدمات الميكانيكية.



Quick installation



Modular



LED luminaire



IP66



High PF



Flood Lighting



Class I




Wall luminaire



Symmetrical light emission



Ronak ●



كشاف

3 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

50 —

100 —

150 —

200 —

● التطبيقات

خارجي —

المناظر الطبيعية —

الواجهات —

Ronak

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة ب Ronak


المؤشر (القدرة (واط))				200	150	100	50
المواصفات الضوئية							
القدرة الاسمية لحزمة LED(W)				1.2			
كفاءة وحدة الإضاءة (lm/W)				110			
قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)				5			
مؤشر تجسيد اللون				75			
نوع وحدة LED				Integrated			
زاوية توزيع الضوء (°)				120			
مصدر الضوء				SMD LED			
رمز صيانة التدفق الضوئي				9			
عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)				384	288	192	96
التدفق الضوئي (lm)				22000	16500	11000	5500
درجة حرارة اللون (K)				3000 4000 6500			
المواصفات الكهربائية							
جهد الدخل (V)				أدنى 220 أقصى 240			
تردد الدخل (Hz)				أدنى 50 أقصى 60			
جهد الدخل الاسمي (V)				230			
تردد الدخل الاسمي (Hz)				50			
معامل القدرة				0.97			
التشوه التوافقي الكلي (%)				20			
فئة الحماية من الصدمة الكهربائية				I			
جهد تشغيل وحدة LED(V)				288			
نوع مصدر الطاقة				Integrated			
تيار الدخل الاسمي (A)				0.87	0.66	0.435	0.22
المواصفات العامة							
نوع التركيب				Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted			
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)				أدنى -45 أقصى 55			
أقصى رطوبة نسبية (%)				95			
العمر النافع المقنن L70B10(h)				70000			
مدة الضمان (سنة)				3			
المواصفات الميكانيكية							
مادة الهيكل				Die-Cast Aluminum			
مادة الغطاء البصري				Tempered Glass			
لون RAL				Graphite Grey (RAL 7024)			
تشطيب السطح				Electrostatic Powder Coating			
ملمس السطح				Sanded			
درجة الحماية من الدخول				IP66			
الوزن (kg)				5	3.8	2.7	1.6

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/ronak>

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
