



Street Light

SETAREH-XL

توقف تولید

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره XL» بیشتر بدانید

چراغ خیابانی ستاره XL محصولی با توان و اندازه مناسب برای روشنایی معابر شهری است. این چراغ در سه مدل با توان 250، 300 و 340 وات عرضه می‌شود و با طیف گسترده‌ای از دمای رنگ، برای کاربردهای مختلف قابل استفاده است. چراغ ستاره XL دارای سیستم خنک‌کننده پیشرفته است که باعث افزایش طول عمر آن می‌شود.



ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن



چراغ خیابانی



نصب سریع



● ستاره XL



چراغ خیابانی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

250 —

300 —

340 —

● کاربردها

فضای بیرونی —

معابر و جاده‌ها —

● راه‌حل‌ها

روشنایی معابر و بزرگراه‌ها —

ستاره XL

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره XL را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))		250	300	340
مشخصات نوری				
توان نامی پکیج LED(W)	1.5			
مقدار SDCM(SDCM)	5			
شاخص نمود رنگ	75			
نوع ماژول LED	Integrated			
منبع نور	SMD LED			
کد حفظ شار نوری	9			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	432	480	576	
شار نوری (lm)	37500 35600	45000 42700	51000 48400	
بهره نوری چراغ (lm/W)	142 150			
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500	3000 · 4000 · 5000 · 6500		
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر 265 حداقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)	حداکثر 60 حداقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)	230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50			
ضریب توان	0.95			
اعوجاج هارمونیک کل (%)	15			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I			
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	36			
نوع منبع تغذیه	Independent			
جریان ورودی نامی (A)	1.14	1.37	1.55	
مشخصات عمومی				
نوع نصب	Pole Mounted			
محدوده دمای کاری (C°)	حداکثر 50 حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95			
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000			
مدت ضمانت (سال)	5			
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum			
جنس پوشش نوری	Tempered Glass			
رنگ RAL	Graphite Grey (RAL 7024)			
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating			
بافت سطح	Sanded			
ابعاد (mm)	L: 736 · W: 390 · H: 141			
وزن (kg)	12.3			
قطر لوله‌گیر (mm)	60			
قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)	60			
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66			
درجه مقاومت ضربه‌ای بدنه	IK09			
درجه مقاومت ضربه‌ای پخش‌کننده نور	IK07			

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-xl>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

توان: 300



01 |

توان: 250



03 |

توان: 340

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
