



Street Light

SETAREH-XS


توقف تولید

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره XS» بیشتر بدانید

چراغ خیابانی ستاره XS با توان مصرفی 15 وات، یک راهکار نورپردازی کارآمد برای محیط‌های مسکونی و مسیرهای عابرپیاده و دوچرخه‌سواری ارائه می‌دهد. این چراغ با ضریب توان بالا (Power Factor) برابر با 0.95 عمل می‌کند که نشان‌دهنده بهره‌وری بالا در مصرف انرژی و کاهش تلفات انرژی است. این ویژگی توانایی صرفه‌جویی در مصرف برق و کاهش هزینه‌های انرژی را فراهم می‌کند. دارای گارانتی 5 ساله می‌باشد. این چراغ می‌تواند تا 95 درصد رطوبت را تحمل کند.



ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن



چراغ خیابانی



نصب سریع

● ستاره XS



چراغ خیابانی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

15 —

● کاربردها

— فضای بیرونی

— معابر و جاده‌ها

— خرده‌فروشی و فضاهای تجاری

● راه‌حل‌ها

— روشنایی معابر و بزرگراه‌ها

ستاره XS

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره XS را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))	15
مشخصات نوری	
توان نامی پکیج LED(W)	1.5
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	24
مقدار SDCM(SDCM)	5
شاخص نمود رنگ	75
نوع ماژول LED	Integrated
منبع نور	SMD LED
کد نگهداری شار نوری	9
شار نوری (lm)	2000 2100
بهره نوری چراغ (lm/W)	133 140
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500
مشخصات الکتریکی	
ولتاژ ورودی (V)	حد اکثر حداقل 265 180
فرکانس ورودی (Hz)	حد اکثر حداقل 60 50
ولتاژ ورودی نامی (V)	230
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50
جریان ورودی نامی (A)	0.07
ضریب توان	0.95
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	48
نوع منبع تغذیه	Independent
اعوجاج هارمونیکی کل (%)	15
مشخصات عمومی	
نوع نصب	Pole Mounted
محدوده دمای کاری (°C)	حد اکثر حداقل 50 -20
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000
مدت ضمانت (سال)	5
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum
جنس پوشش نوری	Tempered Glass
رنگ RAL	Graphite Grey (RAL 7024)
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating
بافت سطح	Sanded
ابعاد (mm)	L: 396 · W: 166 · H: 88
وزن (kg)	2.18
قطر لوله‌گیر (mm)	33 42
قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)	33
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66
درجه مقاومت ضربه‌ای پخش‌کننده نور	IK07

L: طول · W: عرض · H: ارتفاع · Ø: قطر

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-xs>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
