



Street Light

SOHEIL-1-I

Golnoor

Light up Your Life

اعرف المزيد عن «soheil-1-i»

مصباح الشوارع سهيل 1 i بقدرة 30 و 50 واط, هو مناسب لإضاءة الشوارع الحضرية والسكنية. مصباح الشوارع سهيل 1 i باستخدام SMD LED, ذات خرج إضاءة عالي وهيكـل مصنوع من الألومنيوم المصبوب، هو مقاوم للصدمات. و مقاوم للتآكل. يتمتع مصباح سهيل 1 i بدرجة حماية IP66 مما يجعله مقاومًا للغبار والماء



Quick installation



LED luminaire



IP66



High PF



Full cut-off



Class I




Asymmetrical



Street Lighting



soheil-1-i ●



إنارة الشوارع

3 سنوات الضمان گلنور

● المؤشر : القدرة (واط)

30 —

50 —

● التطبيقات

خارجي —

الشوارع والطرق —

الأزقة والطرق المحلية —

مواقف السيارات المكشوفة —

● الحلول

إضاءة الطرق والطرق السريعة —

soheil-1-i

المواصفات الفنية

راجع المواصفات الفنية والابعاد وبيانات الاداء والموارد المرتبطة بـ soheil-1-i

50		30		المؤشر (القدرة (واط))
				المواصفات الضوئية
1.5				القدرة الاسمية لحزمة LED(W)
44				عدد مصابيح LED في كل وحدة (pcs)
5				قيمة SDCM الابتدائية (SDCM)
75				مؤشر تجسيد اللون
Integrated				نوع وحدة LED
SMD LED				مصدر الضوء
9				رمز صيانة التدفق الضوئي
5000		3300		التدفق الضوئي (lm)
100		110		كفاءة وحدة الإنارة (lm/W)
3,000 ~ 6,500				درجة حرارة اللون (K)
3000 · 4000 · 5000 · 6500				
				المواصفات الكهربائية
أقصى 240 أدنى 210				جهد الدخل (V)
أقصى 60 أدنى 50				تردد الدخل (Hz)
230				جهد الدخل الاسمي (V)
50				تردد الدخل الاسمي (Hz)
0.95				معامل القدرة
20				التشوه التوافقي الكلي (%)
I				فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
264				جهد تشغيل وحدة LED(V)
Integrated				نوع مصدر الطاقة
0.22		0.135		تيار الدخل الاسمي (A)
				المواصفات العامة
Pole Mounted				نوع التركيب
أقصى 55 أدنى -45				نطاق درجة حرارة التشغيل (C°)
95				أقصى رطوبة نسبية (%)
70000				العمر النافع المقنن L70B10(h)
3				مدة الضمان (سنة)
				المواصفات الميكانيكية
Die-Cast Aluminum				مادة الهيكل
Tempered Glass				مادة الغطاء البصري
Graphite Grey (RAL 7024)				لون RAL
Electrostatic Powder Coating				تشطيب السطح
Sanded				لمس السطح
L: 360 · W: 221 · H: 70				الأبعاد (mm)
2				الوزن (kg)
33 42				قطر وصلة التثبيت (mm)
IP66				درجة الحماية من الدخول


L: الطول · W: العرض · H: الارتفاع · Ø: القطر

هذه معلومات مختصرة عن المنتج؛ لمزيد من التفاصيل راجع الموقع.

<https://golnoor.com/ar/product/soheil-1-i>

الأبعاد

راجع الأبعاد والمخططات العامة للتخطيط للتركيب والتموضع والتنسيق مع موقع المشروع.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
