



LED Emergency Sign Light

VISTA

Golnoor

Light up Your Life



Узнайте больше о «Vista»

Светильник Vista мощностью 5 Вт с компактными размерами (L275xW225xH40 мм) представляет собой современное и эффективное решение для аварийного освещения внутренних помещений. Оснащенный никель-кадмиевым аккумулятором на 3,6 В, он готов обеспечить автономную работу в течение 3 часов. Простота монтажа — будь то на потолке или стене — делает светильник Vista идеальным выбором для учебных заведений, медицинских учреждений, офисов, жилых домов и торговых центров. С его помощью вы гарантированно создадите надежное и безопасное освещение в любых ситуациях.



Class I



LED luminaire



Wall luminaire

- **Vista**



Аварийный указатель LED

5 лет Гарантия Golnoor

- **Индекс : Тип монтажа**

- Wall Mounted
- Surface Mounted
- Pendant Mounted

- **Применения**

- Розница и коммерция
- Внутренние помещения
- Больницы
- Аэропорты и вокзалы

VISTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изучите технические характеристики, размеры, эксплуатационные данные и связанные материалы для Vista

Индекс (тип монтажа)	WALL MOUNTED	SURFACE MOUNTED	PENDANT MOUNTED
Оптические характеристики			
Количество светодиодов в модуле (pcs)	8		
Цветовая температура (K)	6500		
Тип светодиодного модуля	Integrated		
Источник света	SMD LED		
Электрические характеристики			
Мощность (W)	5		
Входное напряжение (V)	Мин180 Макс265		
Входная частота (Hz)	Мин50 Макс60		
Номинальное входное напряжение (V)	230		
Номинальная входная частота (Hz)	50		
Номинальный входной ток (A)	0.043		
Коэффициент мощности	0.5		
Коэффициент суммарных гармонических искажений (%)	10		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Тип аккумулятора	3.6V Nicd		
Время работы в аварийном режиме (h)	96		
Номинальная входная мощность (W)	5		
Тип источника питания	Independent		
Общие характеристики			
Диапазон рабочих температур (°C)	Мин-45 Макс55		
Максимальная относительная влажность (%)	90		
Рабочая температура (°C)	3		
Номинальный полезный срок службы L70B10 (h)	70000		
Гарантийный срок (год)	5		
Механические характеристики			
Материал корпуса	Extruded Aluminium		
Материал оптической крышки	PMMA		
Отделка поверхности	Anodised Finish		
Габаритные размеры (mm)	L: 275 · W: 225 · H: 40		
Масса (kg)	Мин0.620 Макс0.740		


L: длина · W: ширина · H: высота · Ø: диаметр

Это краткая информация о продукте; подробности смотрите на сайте.

<https://golnoor.com/ru/product/vista>

Размеры

Изучите габариты и общие чертежи для планирования монтажа, размещения и согласования на объекте.



01 | Vista

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
